

PALOMA CCT TUNABLE - MODEL: TL51F

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

PALOMA Tunable 系列轨道射灯外观简洁大方，圆柱形的灯具呈流线型设计，精心设计的线条以及背部轮廓设计，使灯具更为立体，适应于当今的建筑趋向。采用独特的光学系统设计和领先的 LED 科技，可根据不同应用环境的需求改变光束角，同时可无级调节色温，操作智能便捷，并保持所有调节状态时灯具外观不变，适用于博物馆、美术馆、高档商业等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 可调焦透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 可加装光学配件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: 可调色温模组
- 光源功率: 11W
- 光源光通量: 1000lm max
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~5000K 可调, >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220~240VAC / 50Hz
- 调光控制: 无线调光(需搭载 WAC 调光控制系统)
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL51F Paloma Tunable	LM11 LED 11W	B Wireless	F 12~50°	9 90	CC 2700K-5000K	WT White BK Black
TL51F	LM11	B	F	9	CC	WT

示例 / Example: TL51FLM11-B-F9CCWT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598




PALOMA CCT TUNABLE - MODEL: TL51F
W Track Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	防眩光筒 	防眩光蜂网格栅 
二类配件	四叶遮光板 	

注: 最多可加装两个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个

PALOMA CCT TUNABLE - MODEL: TL53F

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

PALOMA Tunable 系列轨道射灯外观简洁大方，圆柱形的灯具呈流线型设计，精心设计的线条以及背部轮廓设计，使灯具更为立体，适应于当今的建筑趋向。采用独特的光学系统设计和领先的 LED 科技，可根据不同应用环境的需求改变光束角，同时可无级调节色温，操作智能便捷，并保持所有调节状态时灯具外观不变，适用于博物馆、美术馆、高档商业等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 可调焦透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 可加装光学配件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: 可调色温模组
- 光源功率: 23W
- 光源光通量: 2000lm max
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K~5000K 可调, >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220~240VAC / 50Hz
- 调光控制: 无线调光(需搭载 WAC 调光控制系统)
- 产品重量: 约 1.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL53F Paloma Tunable	LM23 LED 23W	B Wireless	F 15~50°	9 90	CC 2700K-5000K	WT White BK Black
TL53F	LM23	B	F	9	CC	WT

示例 / Example: TL53FLM23-B-FCCWT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598





PALOMA CCT TUNABLE - MODEL: TL53F
W Track Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	防眩光筒 	防眩光十字格栅 	防眩光蜂网格栅 
二类配件	TL-520-BD 四叶遮光板 		

注: 最多可加装两个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个

PALOMA CCT TUNABLE - MODEL: TL54F

W Track Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

PALOMA Tunable 系列轨道射灯外观简洁大方，圆柱形的灯具呈流线型设计，精心设计的线条以及背部轮廓设计，使灯具更为立体，适应于当今的建筑趋向。采用独特的光学系统设计和领先的 LED 科技，可根据不同应用环境的需求改变光束角，同时可无级调节色温，操作智能便捷，并保持所有调节状态时灯具外观不变，适用于博物馆、美术馆、高档商业等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金压铸灯体
- **光学系统:** 可调焦透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- **投射方向:** 水平 0°~365°调节; 竖直 0~90°调节
- **配件/支架:** 可加装光学配件
- **安规认证:** CCC
- **防护等级:** IP20
- **绝缘等级:** Class I
- **环境温度:** -20°C~40°C

产品规格

- **光源类型:** 可调色温模组
- **光源功率:** 32W
- **光源光通量:** 3000lm max
- **光源寿命:** >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- **色温/显指:** 2700K~5000K 可调, >Ra90
- **光源色容差:** 3 SDCM
- **输入电压:** 220~240VAC / 50Hz
- **调光控制:** 无线调光(需搭载 WAC 调光控制系统)
- **产品重量:** 约 2.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CRI	CCT	Finish
TL54F Paloma Tunable	LM32 LED 32W	B Wireless	F 15~50°	9 90	CC 2700K-5000K	WT White BK Black
TL54F	LM32	B	F	9	CC	WT

示例 / Example: TL54FLM32-B-FCCWT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598




PALOMA CCT TUNABLE - MODEL: TL54F
W Track Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

一类配件	LENS-111-SNOOT 防眩光筒		防眩光蜂网格栅	
二类配件	TL-530-BD 四叶遮光板			

注: 最多可加装两个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个