

GRAZE LARGE - MODEL: ELS3


Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



产品描述

Beacon-Graze Large 系列灯具配备光效强, 寿命长的高质量芯片以及独特光学性能的透镜, 结合等间距排布设计, 保证了均匀的出光。提供对称和非对称配光可选, 灯具两侧无逸散光斑, LED 等间距排布, 灯具拼接无暗区。IP66 防水等级与 DMX512 调光控制, Graze Large 系列灯具从侧边出线, 灯具能有效平衡内外部气压, 以防冷凝水, 符合 LEED 户外照明功耗设计的要求。可应用于建筑立面洗墙、擦墙等场合。

- 产品特性**

 - 主体材质: 铝挤型灯体, 铝压铸端盖
 - 光学系统: 透镜
 - 表面处理: 静电粉末喷涂
 - 投射方向: 旋转支架可调节调整 +/- 70°
 - 配件/支架: 旋转支架
 - 安规认证: CCC
 - 防护等级: IP66
 - 绝缘等级: Class I
 - 环境温度: -20°C ~ 50°C
- 产品规格**

 - 光源类型: High Power LED
 - 光源功率: 56W 500mm / 112W 1000mm
 - 光源光通量: 2700K 12645lm / 3000K 130360lm / 4000K 13440lm
 - 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
 - 色温/显指: 2700K/3000K/4000K ,Ra90/RGBW,Ra80
 - 光源色容差: 3 SDCM MONO, 5 SDCM RGBW
 - 输入电压: 220V AC
 - 调光控制: ON-OFF 或 DMX512 调光控制
 - 产品重量: 约 3Kg/500mm, 约 6Kg/1000mm 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS305-56	500	56	24	3652	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	V 5° S 9° 1 17° 2 22°	27 2700K 30 3000K	BK Black
ELS310-112	1000	112	48	7304	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	3 33° 5 51° E 9° X15° G 15° X43°	40 4000K	

示例: ELS305-56ML-V27BK

GRAZE LARGE - MODEL: ELS3

Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



Model	Length (mm)	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
ELS305-56	500	56	24	1711	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 19° 2 26° 3 39° 4 49° F 20° X45°	F30 RGBW (3000K) F40 RGBW (4000K) F60 RGBW (5700K)	BK Black
ELS310-112	1000	112	48	3422	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply			

示例: ELS305-56ML-1F30BK

配件

Item	Description	Pic	Mounting	Quantity Suggested
ELC3-SC-CT002F	Female signal connector			1 pc per 32m
ELC3-SC-CT002M	Male signal connector			1 pc per 32m

配光曲线@3000K数据

	型 号: ELS310-112EL-130BK		型 号: ELS310-112EL-230BK
光 束 角: 17°		光 束 角: 22°	
系统功率: 112W		系统功率: 112W	
系统光通量: 7157lm		系统光通量: 6369lm	
中心 光强: /		中心 光强: /	
系统 光效: 63.7lm/W		系统 光效: 59.6lm/W	

GRAZE LARGE - MODEL: ELS3





Linear Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

	型 号: ELS310-112EL-330BK 光 束 角: 32.6° 系统功率: 112W 系统光通量: 6578lm 中心 光强: / 系统 光效: 58.5lm/W		型 号: ELS310-112EL-1F30BK 光 束 角: 19° 系统功率: 112W 系统光通量: 3264lm 中心 光强: / 系统 光效: 29.7lm/W
	型 号: ELS310-112EL-2F30BK 光 束 角: 26° 系统功率: 112W 系统光通量: 3307lm 中心 光强: / 系统 光效: 30lm/W		型 号: ELS310-112EL-3F30BK 光 束 角: 39° 系统功率: 112W 系统光通量: 3422lm 中心 光强: / 系统 光效: 31.1lm/W