

SLANA LINEAR- MODEL: ES301G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING



Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

明装线性下照灯具，采用 SUBROSA 隐光技术，在建筑照明中更具有装饰性，具备多种配光，AC220V 输入。精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能，都能给用户带来完美的光环境体验，适用于户外明装式应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: HIGH POWER LED
- 光源光通量: 3000K 1000lm, 4000K 1100lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.55Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	LED Power (W)	LEDs (Quantity)	Driver	Beam	CCT	Finish
ES301G Linear Graze Slana series Surface mounting	141mm	08 8W	4 pcs	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	1 15° 2 26° 3 36°	30 3000K 40 4000K	WT White

示例: ES301G-08EL-130WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-08-30

SLANA LINEAR- MODEL: ES301G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型号: ES301G-08EL-130WT


光束角: 15.9°

系统功率: 10.45W

系统光通量: 504.5 lm

中心光强: /

系统光效: 48.3 lm/W



型号: ES301G-08EL-230WT


光束角: 26.9°

系统功率: 10.45W

系统光通量: 464.8 lm

中心光强: /

系统光效: 44.5 lm/W



型号: ES301G-08EL-330WT

光束角: 35.4°

系统功率: 10.45W

系统光通量: 436.6 lm

中心光强: /

系统光效: 41.8 lm/W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-08-30

SLANA LINEAR- MODEL: ES303G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING



Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

明装线性下照灯具，采用 SUBROSA 隐光技术，在建筑照明中更具有装饰性，具备多种配光，AC220V 输入。精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能，都能给用户带来完美的光环境体验，适用于户外明装式应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: HIGH POWER LED
- 光源光通量: 3000K 2000lm, 4000K 2200lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF, 0-10V
- 产品重量: 约 0.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length	LED Power	LEDs (Quantity)	Driver	Beam	CCT	Finish
ER303G Linear Graze Slana series Surface mounting	253mm	16 16W	8 pcs	EL ON-OFF 220V AC Power Supply DL 0-10V DIM 220V AC Power Supply	1 15° 2 26° 3 36°	30 3000K 40 4000K	WT White

示例: ES303G-16EL-130WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-08-30

SLANA LINEAR- MODEL: ES303G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型号: ES303G-16EL-130WT


光束角: 15.8°

系统功率: 19.7W

系统光通量: 958 lm

中心光强: /

系统光效: 48.6 lm /W



型号: ES303G-16EL-230WT


光束角: 26.9°

系统功率: 19.7W

系统光通量: 962.3 lm

中心光强: /

系统光效: 48.9 lm /W



型号: ES303G-16EL-330WT

光束角: 35°

系统功率: 19.7W

系统光通量: 851 lm

中心光强: /

系统光效: 43.2 lm /W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-08-30

SLANA LINEAR- MODEL: ES305G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING



Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



产品描述

明装线性下照灯具，采用 SUBROSA 隐光技术，在建筑照明中更具有装饰性，具备多种配光，AC220V 输入。精巧细致的外观和结构设计，卓越的光学性能，都能给用户带来完美的光环境体验，适用于户外明装式应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+SUBROSA 隐光系统
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: HIGH POWER LED
- 光源光通量: 3000K 4000lm, 4000K 4400lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V-240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF,
- 产品重量: 约 1.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length (mm)	LED Power (W)	LEDs (Quantity)	Driver	Beam	CCT	Finish
ES305G Linear Graze Slana series Surface mounting	477mm	32 32W	16 pcs	EL ON-OFF 220V AC Power Supply DL 0-10V Dimming 220V AC Power Supply	1 15° 2 26° 3 36°	30 3000K 40 4000K	WT White

示例: ES305G-32EL-130WT

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2021-08-30

SLANA LINEAR- MODEL: ES305G

Surface mounting Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据



型号: ES305G-32EL-130WT


光束角: 15.9°

系统功率: 36.6W

系统光通量: 1920 lm

中心光强: /

系统光效: 52.5 lm /W



型号: ES305G-32EL-230WT


光束角: 26.9°

系统功率: 36.6W

系统光通量: 1871 lm

中心光强: /

系统光效: 51.1 lm /W



型号: ES305G-32EL-330WT

光束角: 36°

系统功率: 36.6W

系统光通量: 1642 lm

中心光强: /

系统光效: 44.88 lm /W

WAC Lighting

www.waclighting.com (US)

www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY

Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting(Shanghai)

14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204

Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。 2021-08-30