

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5TA

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®



项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 1500kg。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。高透光率透镜, 应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 0°~15°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: HIGH POWER
- 光源功率: 6.3W Max
- 光源光通量: 3000K 660lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR5T	A Adjustable	06 6W(Max)	3	455	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 6°	27 2700K	SS Stainless Steel
						1 13°	30 3000K	
						2 20°	3000K	
						3 30°	40 4000K	

示例: EIR5TA-06EL-127SS

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-07-04

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR5TA

In-ground Luminaires


WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5TF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K 数据



型号: EIR5TA-06EL-S30SS


光束角: 6.4°

系统功率: 8.3W

系统光通量: 451 lm

中心光强: /

系统光效: 54 lm/W



型号: EIR5TA-06EL-130SS


光束角: 13.5°

系统功率: 8.3W

系统光通量: 455.4 lm

中心光强: /

系统光效: 55 lm/W



型号: EIR5TA-06EL-230SS


光束角: 20.1°

系统功率: 8.3W

系统光通量: 439 lm

中心光强: /

系统光效: 53 lm/W



型号: EIR5TA-06EL-330SS

光束角: 29.8°

系统功率: 8.3 W

系统光通量: 429 lm

中心光强: /

系统光效: 52 lm/W

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6TA

In-ground Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 1500kg。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。超防眩透镜, 应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 0°~15°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: HIGH POWER
- 光源功率: 6.3W Max
- 光源光通量: 3000K 660lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra80
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.8Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR6T Super Comfort	A Adjustable	06 6W(Max)	3	349	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	S 6° 1 13° 2 20° 3 30°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	SS Stainless Steel

示例: EIR6TA-06EL-127SS

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-07-04

FUEGO COMPACT - MODEL: EIR6TA


In-ground Luminaires

WAC LIGHTING
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5TF-RC001	Recessed Casing		

配光曲线@3000K 数据



型号: EIR6TA-06EL-S30SS


光束角: 6°

系统功率: 8.3W

系统光通量: 349 lm

中心光强: /

系统光效: 42 lm /W



型号: EIR6TA-06EL-130SS


光束角: 12.6°

系统功率: 8.3W

系统光通量: 281 lm

中心光强: /

系统光效: 33.5 lm /W



型号: EIR6TA-06EL-230SS


光束角: 18.8°

系统功率: 8.3W

系统光通量: 231 lm

中心光强: /

系统光效: 33.5 lm /W



型号: EIR6TA-06EL-330SS

光束角: 28.4°

系统功率: 8.3 W

系统光通量: 291 lm

中心光强: /

系统光效: 35 lm /W