

# FUEGO COMPACT - MODEL: EIR7TF

## In-ground Luminaires



WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



### 产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 1500kg。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。高透光率透镜, 应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

### 产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 8.5W Max
- 光源光通量: 3000K 935lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.8Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR7T						1 17°	27 2700K	SS
High Lumens	F Fixed	08 8.5W	COB	885	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	2 29° 4 47° 6 62°	30 3000K 40 4000K	Stainless Steel

示例: EIR7TF-08EL-127SS

WAC Lighting  
[www.waclighting.com](http://www.waclighting.com) (US)  
[www.waclighting.com.cn](http://www.waclighting.com.cn) (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-08-03

# FUEGO COMPACT - MODEL: EIR7TF

## In-ground Luminaires

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


### 配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5TF-RC001	Recessed Casing		


### 配光曲线@3000K 数据




型号: EIR7TF-08EL-130SS  
光束角: 16.9°  
系统功率: 10W  
系统光通量: 772 lm  
中心光强: /  
系统光效: 76.6 lm/W



型号: EIR7TF-08EL-230SS  
光束角: 29.8°  
系统功率: 10W  
系统光通量: 780.5 lm  
中心光强: /  
系统光效: 77.7 lm/W



型号: EIR7TF-08EL-430SS  
光束角: 46.6°  
系统功率: 10W  
系统光通量: 812 lm  
中心光强: /  
系统光效: 81.4 lm/W



型号: EIR7TF-08EL-630SS  
光束角: 61.5°  
系统功率: 10W  
系统光通量: 884.5 lm  
中心光强: /  
系统光效: 88.7 lm/W

# FUEGO COMPACT - MODEL: EIR8TF

## In-ground Luminaires



WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图



### 产品描述

FUEGO Compact 面框采用优质不锈钢, 灯体铝压铸成型, 高温粉末喷涂, 适用于户外环境, IP67 防护等级, IK08 防冲击等级, 可抗压 1500kg。配合预埋筒的设计, 方便客户安装与维护。高透光率透镜, 应用于住宅区、广场、公园、购物中心、雕塑装饰照明等。

### 产品特性

- 主体材质: 不锈钢面框+铝压铸灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP67, IK08
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 8.5W Max
- 光源光通量: 3000K 935lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K, 3000K, 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V AC/50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 0.8Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EIR8T						1 17°	27 2700K	SS
Super	F Fixed	08 8.5W	COB	446	EL ON-OFF	2 27°	30 3000K	Stainless
Comfort					220V AC Power Supply	4 40°	40 4000K	Steel
						6 60°		

示例: EIR8TF-08EL-127SS

WAC Lighting  
[www.waclighting.com](http://www.waclighting.com) (US)  
[www.waclighting.com.cn](http://www.waclighting.com.cn) (China)

Headquarters  
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY  
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd  
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204  
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-08-03

# FUEGO COMPACT - MODEL: EIR8TF

## In-ground Luminaires

WAC LIGHTING  
Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


### 配件

Item	Description	Pic	Description Dimensions
EIR5TF-RC001	Recessed Casing		


### 配光曲线@3000K 数据




型号: EIR8TF-08EL-130SS  
光束角: 17.3°  
系统功率: 10W  
系统光通量: 435 lm  
中心光强: /  
系统光效: 43.6 lm /W



型号: EIR8TF-08EL-230SS  
光束角: 26.5°  
系统功率: 10W  
系统光通量: 432 lm  
中心光强: /  
系统光效: 43.4 lm /W



型号: EIR8TF-08EL-430SS  
光束角: 38.8°  
系统功率: 10W  
系统光通量: 417.5 lm  
中心光强: /  
系统光效: 41.6 lm /W



型号: EIR8TF-08EL-630SS  
光束角: 58.7°  
系统功率: 10 W  
系统光通量: 446 lm  
中心光强: /  
系统光效: 44.7 lm /W